



Profil de miroir “Huwil”

Profils en aluminium pour la fixation de miroirs et de parois à miroirs. Pour épaisseur de verre 4 - 8 mm. Dimensions du verre = dimensions intérieures -/- 33 mm lors de l'usage du profil inférieur et supérieur. Les profils sont livrés sans embouts.

Code article	Description	Poids	UV	
360.01L	Argent anodisé	2 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
360.02M	Blanc laqué au four	2 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
360.03N	Brun anodisé	2 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
360.04P	Laiton anodisé	2 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
360.14Z	Argent anodisé	58 kg	20 x 5 mètres	20 x 5 mètres
360.15A	Blanc laqué au four	58 kg	20 x 5 mètres	20 x 5 mètres
360.17C	Laiton anodisé	58 kg	20 x 5 mètres	20 x 5 mètres
361.01Z	Argent anodisé	400 gr/ m1	Sur mesure	Sur mesure
361.02A	Blanc laqué au four	400 gr/ m1	Sur mesure	Sur mesure
361.03B	Brun laqué au four	400 gr/ m1	Sur mesure	Sur mesure
361.04C	Laiton anodisé	400 gr/ m1	Sur mesure	Sur mesure



Embouts

Embouts synthétiques autoserrants, gauche et droit, pour profil de miroir “Huwil”.
Les embouts pour le profil brun anodisé ne sont malheureusement plus disponibles.

Code article	Description	Poids	UV	
360.05Q	Embout gauche chromé mat	2 grammes	1 pièce	500 pièces
360.06R	Embout gauche blanc laqué au four	2 grammes	1 pièce	50 pièces
360.08T	Embout gauche laiton mat	2 grammes	1 pièce	50 pièces
360.09U	Embout droit chromé mat	2 grammes	1 pièce	500 pièces
360.10V	Embout droit blanc laqué au four	2 grammes	1 pièce	50 pièces
360.12X	Embout droit laiton mat	2 grammes	1 pièce	50 pièces



Profil de calape

Profil de calape synthétique entre autres pour le profil de miroir “Huwil”. Dimensions 9,0 x 7,5 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
360.13Y	Profil de calape	225 grammes	1 x 2,5 m1	100 x 2,5 m1
361.05D	Profil de calape	variable	Sur mesure	Sur mesure





Profil de miroir “R 800” clipsable

Profils en aluminium pour la fixation bilatérale ou quadrilatérale de miroirs et de parois à miroirs. Pour ce qui est de ces profils, il n'y a pas d'embouts disponibles. Grâce au système clip, les profils peuvent être sciés d'onglet. Pour épaisseur de verre 4 - 6 mm. Les deux parties de profils séparées joignent bien. Dimensions du verre = dimensions intérieures -/- 17 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
362.01E	Argent mat anodisé	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
362.02F	Champagne mat anodisé	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
362.03G	Blanc laqué au four RAL 9010	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
362.04H	Laiton mat anodisé	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
364.01E	Argent mat anodisé	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure
364.02F	Champagne mat anodisé	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure
364.03G	Blanc laqué au four RAL 9010	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure
364.04H	Laiton anodisé	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure





Profil de miroir “R 900”

Profils en aluminium pour la fixation de miroirs et de parois à miroirs. Pour ce qui est de ces profils, il n'y a plus d'embouts disponibles. Pour épaisseur de verre 4 - 6 mm. Le type R 900 peut être utilisé en combinaison avec les profils de miroir R 800. Lorsque vous utilisez uniquement le profil R 900 en bas et en haut, vous devez utiliser un profil de calape (360.13Y à la page VERT 3.2).
Dimensions du verre (uniquement R 900) Dimensions intérieures -/- 18 mm.
Dimensions du verre (en combinaison avec R 800) Dimensions intérieures -/- 10 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
363.01K	Argent mat anodisé	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
363.02L	Champagne mat anodisé	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
363.03M	Blanc laqué au four RAL 9010	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
363.04N	Laiton anodisé	1 kg/ 5 m1	5 mètres	50 mètres
365.01K	Argent mat anodisé	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure
365.02L	Champagne mat anodisé	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure
365.03M	Blanc laqué au four RAL 9010	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure
365.04N	Laiton anodisé	1 kg/ 5 m1	Sur mesure	Sur mesure



Profil de miroir “Huwil” bas

Profils en aluminium pour la fixation de miroirs et de parois à miroirs. Les profils sont livrés sans embouts. Pour épaisseur de verre 4 - 6 mm.
Dimensions du verre = dimensions intérieures -/- 14 mm lors de l'usage des profils inférieur et supérieur et les blocs de support.
Pour le montage sont utilisés des blocs en bois ou en néoprène d'une hauteur de 6 mm en rapport avec la hauteur minime du devant du profil, au lieu du profil de calape synthétique standard.

Code article	Description	Poids	UV	
366.01Q	Argent anodisé	1 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
366.14D	Argent anodisé	36 kg	20 x 5 mètres	20 x 5 mètres



Embouts

Embouts synthétiques autoserrants, gauche et droit, pour le profil de miroir “Huwil” bas.

Code article	Description	Poids	UV	
366.05U	Embout gauche argent anodisé	2 grammes	1 pièce	50 pièces
366.09Y	Embout droit argent anodisé	2 grammes	1 pièce	50 pièces





Profil de miroir Prisma “Wiegand”

Profils de miroir extra brillant en aluminium ciselé pour la fixation de parois à miroirs. Pour épaisseur de verre 4 - 6 mm. Dimensions du verre = dimensions intérieures -/- 24 mm lors de l'usage des profils inférieur et supérieur et du profil de calape. Les profils sont livrés sans embouts.

Code article	Description	Poids	UV	
368.01G	Chromé brillant	2 kg/ 3 m1	2 x 3 mètres	2 x 3 mètres
368.02H	Doré brillant	2 kg/ 3 m1	2 x 3 mètres	2 x 3 mètres
368.03J	Noir brillant	2 kg/ 3 m1	2 x 3 mètres	2 x3 mètres
368.07N	Chromé brillant	40 kg	20 x 3 mètres	20 x 3 mètres
368.08P	Doré brillant	40 kg	20 x 3 mètres	20 x 3 mètres
368.09Q	Noir brillant	40 kg	20 x 3 mètres	20 x 3 mètres



Profil de miroir Prisma “Wiegand”

Profils de miroir mat brillant en aluminium pour la fixation de parois à miroirs. Pour épaisseur de verre 4 - 6 mm. Dimensions du verre = dimensions intérieures -/- 24 mm lors de l'usage des profils inférieur et supérieur. Les profils sont livrés sans embouts.

Code article	Description	Poids	UV	
368.04K	Argent anodisé	3,3 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
368.05L	Laiton mat	3,3 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
368.06M	Blanc laqué au four	3,3 kg/ 5 m1	5 mètres	5 mètres
368.10R	Argent anodisé	66 kg	20 x 5 mètres	20 x 5 mètres
368.11S	Laiton mat	66 kg	20 x 5 mètres	20 x 5 mètres
368.12T	Blanc laqué au four	66 kg	20 x 5 mètres	20 x 5 mètres



Embouts

Embouts synthétiques autoserrants, gauche et droit, pour profil de miroir Prisma de “Wiegand”.

Code article	Description	Poids	UV	
368.21C	Embout gauche chromé brillant	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.22D	Embout gauche doré	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.23E	Embout gauche noir brillant	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.24F	Embout gauche chromé mat	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.25G	Embout gauche laiton mat	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.26H	Embout gauche blanc	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.27J	Embout droit chromé brillant	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.28K	Embout droit doré	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.29L	Embout droit noir brillant	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.30M	Embout droit chromé mat	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.31N	Embout droit laiton mat	2 grammes	1 pièce	100 pièces
368.32P	Embout droit blanc	2 grammes	1 pièce	100 pièces



Profil de calape

Profil de calape synthétique pour profil de miroir Prisma de “Wiegand”. Dimensions 7 x 10 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
368.20B	Profil de calape	90 grammes	1 mètre	1 mètre



Profil auxiliaire pour parois à miroirs et colonnes

Profil-H synthétique recouvert d'aluminium pour le finissage élégant de deux ou plus de deux panneaux de miroir côte à côte. Pour épaisseur de verre 6 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
369.01S	Profil-H	140 gr/ m	3 mètres	3 mètres



Profil auxiliaire pour parois à miroirs et colonnes

Profil-L (cornière) synthétique recouvert d'aluminium pour le finissage élégant de panneaux de miroir autour d'une colonne. Pour épaisseur de verre 6 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
369.02T	Profil-L	139 gr/ m	3 mètres	3 mètres



Profil-U

Profil-U de grande qualité en longueurs de 3 mètres. Très apte pour le finissage de bains et/ou douches, d'agencements de magasin etc. Les profils ont une longueur de 3 mètres.

Code article	Description	Poids	UV	
369.31Y	Argent anodisé, 10 x 10 x 10 mm	450 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.32Z	Chromé brillant, 15 x 15 x 15 mm	675 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.33A	Argent anodisé, 15 x 15 x 15 mm	675 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.34B	Laiton, 15 x 15 x 15 mm	675 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.35C	Chromé brillant, 20 x 12 x 20 mm	780 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.36D	Laiton, 20 x 12 x 20 mm	780 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.37E	Chromé brillant, 20 x 17 x 20 mm	850 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.38F	Laiton, 20 x 17 x 20 mm	850 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.39G	Chromé brillant, 20 x 20 x 20 mm	900 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.40H	Argent anodisé, 20 x 20 x 20 mm	900 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.41J	Laiton, 20 x 20 x 20 mm	900 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.42K	Argent anodisé, 25 x 25 x 25 mm	1125 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.43L	Chromé brillant, 30 x 30 x 30 mm	1350 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.44M	Argent anodisé, 30 x 30 x 30 mm	1350 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.45N	Laiton, 30 x 30 x 30 mm	1350 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.46P	Argent anodisé, 40 x 20 x 40 mm	1500 grammes	1 longueur	2 longueurs



Profil-L

Profil-L de grande qualité en longueurs de 3 mètres. Très apte pour le finissage de bains et/ou douches, d'agencements de magasin etc. Les profils ont une longueur de 3 mètres.

Code article	Description	Poids	UV	
369.11C	Argent anodisé, 10 x 10 mm	300 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.12D	Chromé brillant, 15 x 15 mm	450 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.13E	Argent anodisé, 15 x 15 mm	450 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.14F	Laiton, 15 x 15 mm	450 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.15G	Chromé brillant, 20 x 20 mm	600 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.16H	Argent anodisé, 20 x 20 mm	600 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.17J	Laiton, 20 x 20 mm	600 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.18K	Chromé brillant, 25 x 25 mm	750 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.19L	Argent anodisé, 25 x 25 mm	750 grammes	1 longueur	2 longueurs
369.20M	Laiton, 25 x 25 mm	750 grammes	1 longueur	2 longueurs



Film anti-buée PGV

Film anti-buée PGV est une feuille de chauffage adhésive, qui est fixée sur le derrière du miroir et qui est branchée sur une prise de courant 220V. Le film anti-buée est autorégulateur, alors un thermostat est superflu. Livré y compris la nouvelle instruction Trafo.
Film anti-buée, certifié par Laboratoire Central des Industries Electriques, a reçu la classe d'admission II, IPX 4. La feuille peut être utilisée sans danger dans des espaces humides. Livrée conforme à la normalisation CE.
220 Volt - à deux conducteurs Classe NF, EN 60 335-1 Classe II IPX 4

Tension de dispersion:
Lors de l'utilisation de la feuille de chauffage peut se produire une tension de dispersion sur la couche d'argent. Si un des côtés, notamment la couche d'argent, peut être touché, il faut prendre les mesures suivantes.

1. Il faut couvrir la couche d'argent d'un profil non conducteur et/ou d'une bande adhésive isolante.
2. Il faut relier la feuille de miroir à un transformateur de sécurité à enroulements séparés, qui sont égaux à ceux du film anti-buée quant à la puissance en watts.

Si il y a du métal sur le derrière du miroir ou dans son entourage direct, il est recommandable d'utiliser un transformateur de sécurité.

Code article	Description	Poids	UV	
450.10Z	50 x 36 cm (90 Watt)	120 grammes	1 pièce	1 pièce
450.11A	58 x 41 cm (65 Watt)	185 grammes	1 pièce	1 pièce
450.12B	68 x 58 cm (90 Watt)	280 grammes	1 pièce	1 pièce
450.13C	85 x 58 cm (113 Watt)	390 grammes	1 pièce	1 pièce
450.14D	125 x 28 cm (80 Watt)	250 grammes	1 pièce	1 pièce
450.15F	138 x 40 cm (127 Watt)	385 grammes	1 pièce	1 pièce
450.16G	155 x 55 cm (196 Watt)	520 grammes	1 pièce	1 pièce

Montage: La surface doit être propre et plate. Il est recommandable de dégraisser la face à coller avec de l'alcool. Il n'est pas admis de fixer le film anti-buée sur la feuille de sécurité. Laissez assez d'espace derrière le miroir (environ 5 mm), de sorte que la chaleur excédentaire puisse être transportée. Attention de ne pas enfermer entièrement le miroir.



Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type E 04 (jusqu'à 0,4 m²). Livré y compris un disque excentrique, deux supports de distance et une plaque autocollante 100 x 100 mm avec oeil de fixation.
Charge maximale: 6 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.21A	Type E 04	114 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation invisible du type E 08 (jusqu'à 0,8 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux supports de distance et deux plaques autocollantes 100 x 100 mm avec oeil de fixation.
Charge maximale: 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.22B	Type E 08	203 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation invisible du type L 08 (jusqu'à 0,8 m²). Livré y compris deux crochets de fixation, deux supports de distance et deux plaques autocollantes 100 x 100 mm avec oeil de fixation.
Charge maximale: 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.23C	Type L 08	240 grammes	1 pièce	24 pièces

Lorsque le miroir est pourvu d'une feuille de sécurité ou d'un film anti-buée, le système de fixation de miroir invisible ne peut pas être utilisé.
Lors de l'utilisation, nous ne pouvons pas donner de garantie.

Toutes les indications m² se rapportent à une épaisseur de verre de 6 mm.

Avant l'utilisation, il faut lire le mode d'emploi à l'intérieur de l'emballage.



Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type E 04 G (jusqu'à 0,4 m²). Livré y compris un disque excentrique, deux supports de distance et une plaque autocollante 100 x 100 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 6 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.24D	Type E 04 G	114 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type E 08 G (jusqu'à 0,8 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux supports de distance, deux boutons-poussoirs et deux plaques autocollantes 100 x 100 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.25E	Type E 08 G	206 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type ED 08 G (jusqu'à 0,8 m²). Livré y compris deux crochets de fixation, deux supports de distance, deux boutons-poussoirs et deux plaques autocollantes 100 x 100 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.26F	Type ED 08 G	206 grammes	1 pièce	24 pièces

Lorsque le miroir est pourvu d'une feuille de sécurité ou d'un film anti-buée, le système de fixation de miroir invisible ne peut pas être utilisé.
Lors de l'utilisation, nous ne pouvons pas donner de garantie.

Toutes les indications m² se rapportent à une épaisseur de verre de 6 mm.

Avant l'utilisation, il faut lire le mode d'emploi à l'intérieur de l'emballage.

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type LD 08 G (jusqu'à 0,8 m²). Livré y compris deux crochets de fixation, deux supports de distance, deux boutons-poussoirs et deux plaques autocollantes 100 x 100 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.27G	Type LD 08 G	263 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Systèmes de fixation de miroir invisible du type MM 10 (jusqu'à 1,0 m²). Livré y compris quatres aimants 43 mm Ø et quatres plaques autocollantes 100 x 100 mm avec des opercules.
Charge maximale: 15 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.31L	Type MM 10	1126 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type EM 08 (jusqu'à 0,8 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux aimants 35 mm Ø avec des contreplaques autocollantes 70 x 70 mm, deux supports de distance et deux plaques autocollantes 100 x 200 mm avec oeil de fixation.
Charge maximale: 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.32M	Type EM 08	228 grammes	1 pièce	24 pièces

Lorsque le miroir est pourvu d'une feuille de sécurité ou d'un film anti-buée, le système de fixation de miroir invisible ne peut pas être utilisé.
Lors de l'utilisation, nous ne pouvons pas donner de garantie.

Toutes les indications m² se rapportent à une épaisseur de verre de 6 mm.

Avant l'utilisation, il faut lire le mode d'emploi à l'intérieur de l'emballage.

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type EM 16 (jusqu'à 1,6 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux aimants 35 mm Ø avec des contreplaques autocollantes 70 x 70 mm, deux supports de distance et deux plaques autocollantes 100 x 200 mm avec oeil de fixation.
Charge maximale: 24 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.33N	Type EM 16	263 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type E 16 (jusqu'à 1,6 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux supports de distance et deux plaques autocollantes 100 x 200 mm avec oeil de fixation.
Charge maximale: 24 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.34P	Type E 16	378 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type E 16 G (jusqu'à 1,6 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux supports de distance et deux plaques autocollantes 100 x 200 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 24 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.35Q	Type E 16 G	263 grammes	1 pièce	24 pièces

Lorsque le miroir est pourvu d'une feuille de sécurité ou d'un film anti-buée, le système de fixation de miroir invisible ne peut pas être utilisé.
Lors de l'utilisation, nous ne pouvons pas donner de garantie.

Toutes les indications m² se rapportent à une épaisseur de verre de 6 mm.

Avant l'utilisation, il faut lire le mode d'emploi à l'intérieur de l'emballage.

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type ED 16 G (jusqu'à 1,6 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux supports de distance, deux boutons-poussoirs et deux plaques autocollantes 100 x 200 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 24 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.36R	Type ED 16 G	398 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type ED 26 G (jusqu'à 2,6 m²). Livré y compris trois disques excentriques, trois supports de distance, deux boutons-poussoirs et trois plaques autocollantes 100 x 200 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 39 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.37S	Type ED 26 G	571 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type EM 08 G (jusqu'à 0,8 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux supports de distance, deux aimants 35 mm Ø avec deux contreplaques autocollantes 70 x 70 mm et deux plaques autocollantes 100 x 100 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.38T	Type EM 08 G	263 grammes	1 pièce	24 pièces

Lorsque le miroir est pourvu d'une feuille de sécurité ou d'un film anti-buée, le système de fixation de miroir invisible ne peut pas être utilisé.
Lors de l'utilisation, nous ne pouvons pas donner de garantie.

Toutes les indications m² se rapportent à une épaisseur de verre de 6 mm.

Avant l'utilisation, il faut lire le mode d'emploi à l'intérieur de l'emballage.

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type EM 16 G (jusqu'à 1,6 m²). Livré y compris deux disques excentriques, deux supports de distance, deux aimants 35 mm Ø avec deux contreplaques autocollantes 70 x 70 mm et deux plaques autocollantes 100 x 200 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 24 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.39U	Type EM 16 G	588 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type LD 16 G (jusqu'à 1,6 m²). Livré y compris deux crochets de fixation, deux supports de distance, deux boutons-poussoirs et deux plaques autocollantes 100 x 200 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 24 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.40V	Type LD 16 G	434 grammes	1 pièce	24 pièces

Système de fixation de miroir invisible

Système de fixation de miroir invisible du type LD 26 G (jusqu'à 2,6 m²). Livré y compris trois crochets de fixation, deux supports de distance, deux boutons-poussoirs et trois plaques autocollantes 100 x 200 mm avec trois bords rabattus.
Charge maximale: 39 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.41W	Type LD 26 G	625 grammes	1 pièce	24 pièces

Lorsque le miroir est pourvu d'une feuille de sécurité ou d'un film anti-buée, le système de fixation de miroir invisible ne peut pas être utilisé.
Lors de l'utilisation, nous ne pouvons pas donner de garantie.

Toutes les indications m² se rapportent à une épaisseur de verre de 6 mm.

Avant l'utilisation, il faut lire le mode d'emploi à l'intérieur de l'emballage.

Pièces séparées du système de fixation de miroir invisible

Un certain nombre de pièces du système de fixation de miroir invisible sont disponibles séparément.

Code article	Description	Poids	UV	
370.51G	Plaque 70 x 70 x 1 mm	39 grammes	100 pièces	100 pièces
370.52H	Plaque 70 x 70 x 2 mm	78 grammes	100 pièces	100 pièces
370.53J	Plaque 70 x 70 x 1 mm avec opercule	40 grammes	100 pièces	100 pièces
370.54K	Plaque 70 x 70 x 2 mm avec opercule	80 grammes	100 pièces	100 pièces
370.55L	Plaque 70 x 70 x 1 mm avec oeil de fixation	40 grammes	100 pièces	100 pièces
370.56M	Plaque 70 x 70 x 2 mm avec oeil de fixation	80 grammes	100 pièces	100 pièces
370.57N	Plaque 100 x 100 x 1 mm avec oeil de fixation	80 grammes	100 pièces	100 pièces
370.58P	Plaque 100 x 100 x 2 mm avec oeil de fixation	150 grammes	100 pièces	100 pièces
370.60R	Plaque 100 x 200 x 1 mm avec oeil de fixation	160 grammes	100 pièces	100 pièces
370.62T	Plaque 100 x 100 x 1 mm avec opercule	80 grammes	100 pièces	100 pièces
370.63U	Plaque 100 x 100 x 2 mm avec opercule	150 grammes	100 pièces	100 pièces
370.65W	Plaque 100 x 200 x 1 mm avec opercule	160 grammes	100 pièces	100 pièces
370.71C	Support de distance autocollant	0,5 gramme	100 pièces	100 pièces
370.72D	Bouton-poussoir	7 grammes	100 pièces	100 pièces
370.73E	Crochet de fixation	9 grammes	100 pièces	100 pièces
370.74F	Aimant 36 mm avec forure excentrique	65 grammes	100 pièces	100 pièces
370.75G	Aimant 45 mm avec forure excentrique	80 grammes	100 pièces	100 pièces
370.76H	Disque excentrique	8 grammes	100 pièces	100 pièces



Système de fixation de miroir invisible

Fixation de miroir invisible jusqu'à 0,2 m² ou 3 kg. Livré y compris deux supports de distance et une plaque autocollante 70 x 70 mm avec crochet de fixation.

Code article	Description	Poids	UV	
370.09N	Système de fixation de miroir invisible	39 grammes	1 pièce	100 pièces

Système de fixation de miroir invisible Vitofix Plus II

Système de fixation de miroir complet “Vitofix Plus II” pourvu d'une bande adhésive double face, en combinaison avec des douilles en caoutchouc. Charge maximale 12 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.06K	Type Vitofix Plus II	144 grammes	1 pièce	30 pièces



Système de fixation de miroir invisible Vitofix Plus I

Système de fixation de miroir complet “Vitofix Plus I” pourvu d'une bande adhésive double face, en combinaison avec des supports de distance avec autoagrippant. Charge maximale 24 kg.

Code article	Description	Poids	UV	
370.05J	Type Vitofix Plus I	525 grammes	1 pièce	12 pièces



Rosaces

Rosaces cache-vis de laiton pour vis aux pages VERT 3.31 et 3.33. Il faut commander les vis séparément.

Code article	Description	Poids	UV	
516.07V	Chromé, diamètre 13 mm	29 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.08W	Laiton, diamètre 13 mm	29 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.17G	Chromé, diamètre 16 mm	32 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.18H	Laiton, diamètre 16 mm	32 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.27S	Chromé, diamètre 20 mm	73 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.37C	Chromé, diamètre 25 mm	81 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.38D	Laiton, diamètre 25 mm	81 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu



Rosaces

Rosaces cache-vis de laiton pour vis aux pages VERT 3.31 et 3.33. Il faut commander les vis séparément.

Code article	Description	Poids	UV	
516.09X	Chromé, diamètre 13 mm	31 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.10Y	Laiton, diamètre 13 mm	31 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.19J	Chromé, diamètre 16 mm	44 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.20K	Laiton, diamètre 16 mm	44 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.29U	Chromé, diamètre 20 mm	56 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.30V	Laiton, diamètre 20 mm	56 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.39F	Chromé, diamètre 25 mm	94 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.40G	Laiton, diamètre 25 mm	94 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.49R	Chromé, diamètre 30 mm	132 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.50S	Laiton, diamètre 30 mm	132 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.67L	Chromé, diamètre 40 mm	166 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Boulon pour rosaces

Boulon en acier avec filet interne dans la tête pour les rosaces à la page VERT 3.30.

Code article	Description	Poids	UV	
524.12V	5 x 20 mm	237 grammes	Boîte de 100pc	1 boîte
524.13W	5 x 30 mm	351 grammes	Boîte de 100pc	1 boîte
524.14X	6 x 50 mm	934 grammes	Boîte de 100pc	1 boîte
524.22F	5 x 20 mm	2 grammes	1 pièce	1 pièce
524.23G	5 x 30 mm	4 grammes	1 pièce	1 pièce
524.24H	6 x 50 mm	9 grammes	1 pièce	1 pièce



Rosaces

Rosaces cache-vis de laiton à tête conique et avec plaquette inférieure. Livrée y compris des vis à bois 3,5 x 20 mm. La rosace et la plaquette inférieure sont pourvues de filet de vis.

Code article	Description	Poids	UV	
516.81A	Chromé, diamètre 20 mm	93 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.82B	Doré, diamètre 20 mm	93 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Rosaces

Rosaces cache-vis de laiton à tête plate et avec plaque inférieure. Livrée y compris des vis à bois 3,5 x 20 mm. La rosace et la plaque inférieure sont pourvues de filet de vis.

Code article	Description	Poids	UV	
516.83C	Chromé, diamètre 20 mm	98 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.84D	Doré, diamètre 20 mm	98 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.85F	Chromé, diamètre 25 mm	181 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.86G	Doré, diamètre 25 mm	181 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Rosaces

Rosaces cache-vis à tête plate peuvent être fixées au moyen d'une vis 3,5 mm. Livrée sans vis. Hauteur 8 mm, diamètre 15 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
509.01M	Chromé	8 grammes	25 pièces	25 pièces
509.02N	Laiton	8 grammes	25 pièces	25 pièces
509.03P	Mat chromé	8 grammes	25 pièces	25 pièces
509.04Q	Teint inox	8 grammes	25 pièces	25 pièces



Rosaces

Rosaces cache-vis de laiton, carré plat, pour la vis ci-dessous et la vis à la page VERT 3.31. Il faut commander les vis séparément.

Code article	Description	Poids	UV	
516.31W	Chromé, 20 mm	86 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.32X	Laiton, 20 mm	86 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
516.41H	Chromé, 25 mm	104 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Vis pour rosaces

Vis à bois en acier avec filet interne dans la tête pour les rosaces aux pages VERT 3.30 et 3.33.

Code article	Description	Poids	UV	
524.07Q	5 x 20 mm	211 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte
524.08R	5 x 25 mm	235 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte
524.09S	5 x 30 mm	304 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte
524.10T	5 x 40 mm	401 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte
524.11U	5 x 60 mm	635 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte
524.17A	5 x 20 mm	2 grammes	1 pièce	1 pièce
524.18B	5 x 25 mm	2 grammes	1 pièce	1 pièce
524.19C	5 x 30 mm	3 grammes	1 pièce	1 pièce
524.20D	5 x 40 mm	4 grammes	1 pièce	1 pièce
524.21E	5 x 60 mm	6 grammes	1 pièce	1 pièce

Rosace de style

Rosace de laiton moulé du type Louis XV pour les vis 524 aux pages VERT 3.31 et 3.33. Diamètre 35 mm. Livrée sans vis à bois.

Code article	Description	Poids	UV	
520.31G	Laiton	201 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Rosace de style

Rosace de laiton moulé du type feuille de chêne pour les vis 524 aux pages VERT 3.31 et 3.33. Ligne diagonale 30 mm. Livrée sans vis à bois.

Code article	Description	Poids	UV	
520.32H	Laiton	215 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Rondelle pour rosaces

Rondelle de laiton avec trou fraisé pour des vis d'un Ø de 5 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
520.61P	Diamètre 13 mm	18 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
520.62Q	Diamètre 16 mm	25 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu



Rondelle pour rosaces

Rondelle en caoutchouc d'un Ø de 11 mm. Trou 4 mm Ø.

Code article	Description	Poids	UV	
520.70Y	Rondelle en caoutchouc	21 grammes	1 jeu de 100 p	1 jeu

Rosaces clipsables

Rosaces clipsables de laiton d'un diamètre de 16 mm. Disponible en 2 modèles: à tête plate ou à tête conique. Montage sur l'embase 518.06M à la page VERT 3.39.

Code article	Description	Poids	UV	
518.50K	Plat, chromé	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.51L	Plat, laiton	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.53N	Plat, noir	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.68D	Plat, blanc	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.62X	Conique, chromé	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.63Y	Conique, laiton	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.65A	Conique, noir	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.66B	Conique, bleu	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.67C	Conique, jaune	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.72J	Conique, blanc	50 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Rosaces clipsables

Rosaces clipsables de laiton d'un diamètre de 20 mm. Disponible en 2 modèles: à tête plate ou à tête conique. Montage sur l'embase 518.06M à la page VERT 3.39.

Code article	Description	Poids	UV	
518.44C	Plat, chromé	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.45D	Plat, laiton	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.47G	Plat, noir	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.69F	Plat, blanc	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.56R	Conique, chromé	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.57S	Conique, laiton	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.59U	Conique, noir	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.60V	Conique, bleu	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.61W	Conique, jaune	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.73K	Conique, blanc	110 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Rosaces clipsables

Rosaces clipsables de laiton d'un diamètre de 25 mm. Disponible en 2 modèles: à tête plate ou à tête conique. Montage sur l'embase 518.04K ou 518.07N à la page VERT 3.39.

Code article	Description	Poids	UV	
518.20B	Plat, chromé	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.21C	Plat, laiton	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.23F	Plat, noir,	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.70G	Plat, blanc	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.32Q	Conique, chromé	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.33R	Conique, laiton	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.37V	Conique, jaune	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.74L	Conique, blanc	120 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Rosaces clipsables

Rosaces clipsables de laiton d'un diamètre de 30 mm. Disponible en 2 modèles: à tête plate ou à tête conique. Montage sur l'embase 518.04K ou 518.07N à la page VERT 3.39.

Code article	Description	Poids	UV	
518.26J	Plat, chromé	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.27K	Plat, laiton	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.71H	Plat, blanc	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.38W	Conique, chromé	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.39X	Conique, laiton	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.40Y	Conique, rouge	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.41Z	Conique, noir	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.42A	Conique, bleu	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.43B	Conique, jaune	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu
518.75M	Conique, blanc	150 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu





Embase

Cette embase a un diamètre de 22 mm et est apte pour des rosaces d'un diamètre de 25 et 30 mm.
Côté intérieur, vis M4. Forure dans le verre 12 mm. À utiliser avec l'article 659.01H à la page ROUGE 2.75.

Code article	Description	Poids	UV	
518.02H	Noir	19 grammes	1 jeu de 20pcs	1 jeu



Embase

Cette embase a un diamètre de 13,8 mm et est apte pour des rosaces d'un diamètre de 16 et 20 mm. Côté extérieur, vis M4 ou vis à bois 3,5 mm. Forure dans le verre 6 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
518.06M	Noir	10 grammes	1 jeu de 20pcs	1 jeu



Embase

Cette embase a un diamètre de 22 mm et est apte pour des rosaces d'un diamètre de 25 et 30 mm.
Côté intérieur, vis M4. Forure dans le verre 12 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
518.04K	Noir	30 grammes	1 jeu de 20pcs	1 jeu



Embase

Cette embase a un diamètre de 22 mm et est apte pour des rosaces d'un diamètre de 25 et 30 mm.
Côté extérieur, vis M4 ou vis à bois 3,5 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
518.07N	Noir	23 grammes	1 jeu de 20pcs	1 jeu



Patte à glace

Ensemble de pattes à glace, dont 2 démontables. Ouverture 6,3 mm. Largeur 15 mm. Livré y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.53A	Chromé	42 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.55C	Laiton	42 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu

Patte à glace

Ensemble de pattes à glace, dont 2 clipsables. Ouverture 8 mm. Largeur 15 mm. Livré y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.01U	Chromé	48 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.02V	Laiton	48 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.06Z	100 pattes avec parties fixes, chromé, sans vis ni chevilles	1000 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte
508.07A	100 pattes clipsables, sans vis ni chevilles	1000 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte



Patte à glace

Ensemble de pattes à glace, dont 2 démontables. Ouverture 8,3 mm. Largeur 15 mm. Livré y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.10D	Chromé	48 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.11F	Laiton	48 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu

Patte à glace

Ensemble de pattes à glace, dont 2 démontables. Ouverture 10 mm. Largeur 30 mm. Livré y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.16L	Chromé	103 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.17M	Laiton	103 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu

Patte à glace

Ensemble de pattes à glace, dont 2 démontables. Ouverture 10 mm. Largeur 60 mm. Livré y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.18N	Chromé	183 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu

Patte à glace

Ensemble de pattes à glace pour des miroirs à facettes, dont 2 démontables. Ouverture 5 mm. Largeur 15 mm. Livré y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.61K	Chromé	40 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.62L	Laiton	40 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu



Patte à glace (combinée)

Patte à glace / support de planchette de laiton chromé. Ouverture 9 mm. Largeur 17 mm. Livrée y compris des vis à bois et des chevilles. En même temps la fixation d'un miroir et là-dessous une planchette pour placer des trucs au-dessus.

Code article	Description	Poids	UV	
508.97Y	Chromé	126 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu

Patte à glace

Patte à glace du type Esco, dont 2 à ressort. Deux modèles: de laiton chromé et en synthétique transparent. Ouverture 6,3 mm. Livrée y compris des vis à bois.

Code article	Description	Poids	UV	
508.94V	Chromé	37 grammes	1 jeu de 4 pcs	25 jeux
508.93U	Transparent	25 grammes	1 jeu de 4 pcs	25 jeux



Patte à glace

Patte à glace de laiton chromé PGV, dont 2 à ressort et avec cales de liège. Ouverture 7 mm. Largeur 25 mm. Livrée y compris des vis à bois, des cales de liège en plus et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.95W	Chromé	74 grammes	1 jeu de 4 pcs	40 jeux

Patte à glace

Patte à glace en PVC transparent PGV, dont 2 à ressort. Ouverture 6 mm. Largeur 27 mm. Livrée y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.96X	Transparent	26 grammes	1 jeu de 4 pcs	25 jeux



Patte à glace

Patte à glace de laiton nickelé PGV avec une ouverture de 6 mm. Livrée y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.98Z	Laiton nickelé	26 grammes	1 jeu de 4 pcs	500 jeux



Patte à glace / rosace vissable

Patte à glace de laiton à serrage par vis et avec patte décorative d'un Ø de 20 mm. Livrée y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.72W	Chromé, épaisseur de la glace 5 à 8 mm	83 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.73X	Laiton, épaisseur de la glace 5 à 8 mm	83 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.75Z	Chromé, épaisseur de la glace 5 à 8 mm, sans vis ni chevilles	1417 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte
508.74Y	Chromé, épaisseur de la glace 9 à 12 mm	83 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu

Patte à glace / rosace vissable

Patte à glace de laiton à serrage par vis et avec patte décorative d'un Ø de 20 mm. Apte pour des glaces de 4 à 7 mm. Inviolable sans clé spéciale. Livrée y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.80F	Chromé	244 grammes	1 jeu de 10pcs	1 jeu

Clé

Clé pour le montage du support de la rosace 508.80F.

Code article	Description	Poids	UV	
508.81G	Clé pour montage	9 grammes	1 pièce	1 pièce

Patte à glace / rosace vissable

Patte à glace de laiton à serrage par vis et avec patte décorative d'un Ø de 18 mm. Livrée y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.65P	Chromé	63 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu de 4 pcs
508.71V	Chromé, sans vis ni chevilles	3000 grammes	Boîte de 100 p	1 boîte



Pattes à glace / rosaces vissables

Rosaces synthétiques, octogonales à tête vissée pour des glaces d'une épaisseur de 4 à 6 mm.
Livrées y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
508.20Q	Bleu	19 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.21R	Blanc	19 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.22S	Rouge	19 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.23T	Jaune	19 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
508.19P	Vert	19 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu



Patte à glace

Patte à griffe de laiton. Ouverture 8 mm. Largeur 25 mm. Livrée y compris des vis à bois et des chevilles.

Code article	Description	Poids	UV	
512.12R	Chromé	101 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
512.13S	Laiton	101 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu



Patte à glace

Patte de laiton chromé à pan coupé. Ouverture 4,8 mm. Largeur 10 mm. Livrée y compris des vis à bois.

Code article	Description	Poids	UV	
512.43Z	Chromé	179 grammes	1 jeu de 50pcs	1 jeu



Patte à glace

Patte de laiton chromé à pan coupé. Ouverture 8 mm. Largeur 12 mm. Livrée y compris des vis à bois.

Code article	Description	Poids	UV	
512.45B	Chromé	247 grammes	1 jeu de 50pcs	1 jeu

Patte à glace

Patte de laiton chromé à pan coupé. Ouverture 8 mm. Largeur 22 mm. Livrée y compris des vis à bois.

Code article	Description	Poids	UV	
512.44A	Chromé	457 grammes	1 jeu de 50pcs	1 jeu



Patte à glace

Patte inoxydable pour l'industrie du meuble. Ouverture 7 mm. Largeur 28 mm. Livrée y compris des vis à bois.

Code article	Description	Poids	Uv	
512.40W	Inox	486 grammes	1 jeu de 50pcs	1 jeu



Pince-attache pour sous-verre

Pince-attache en acier nickelé pour sous-verre, disponible en 2 mesures.

Code article	Description	Poids	UV	
512.65Y	Ouverture 5 mm	141 grammes	1 jeu de 100 p	1 jeu
512.66Z	Ouverture 8 mm	150 grammes	1 jeu de 100 p	1 jeu

Pince-attache pour sous-verre

Suspension pour sous-verre.

Code article	Description	Poids	UV	
512.67A	Suspension	380 grammes	1 jeu de 100 p	1 jeu

Crochets de cadre AD VORM

Crochets de cadre classiques Ad Vorm pour l'encadrement entre deux plaquettes de verre. Livré y compris 4 crochets, la corde de fixation et le mode d'emploi. Disponibles en 2 mesures:
Type bleu: format maximal 50 x 65 cm, épaisseur de verre maximale 6 mm.
Type orange: format maximal 70 x 100 cm, épaisseur de verre maximale 8 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
410.92Q	Type bleu	19 grammes	1 pièce	400 pièces
410.93R	Type orange	25 grammes	1 pièce	300 pièces

formaat max. 50×65 cm.
totale dikte max. 5 of 8 mm.
ad vorm
wissellijst
compleet met gebruiksaanwijzing
ontwerp / produktie: ad vorm - voorburg - holland

Cadre amovible AD VORM

Cadre amovible Ad Vorm pour l'encadrement entre 2 plaquettes de verre au moyen d'un système facilement échangeable. Livré y compris cadres amovibles et système à ressort. Type gris pour format maximal 50 x 65 cm. Pour épaisseur de verre 5 ou 8 mm.

Code article	Description	Poids	UV	
410.94S	Type gris	31 grammes	1 pièce	50 pièces





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple (zamak) avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	7 mm
Dimension (a):	20 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	6 mm
Dimensions du verre max.:	40 x 30 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.61Q	Chromé	55 grammes	1 jeu	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	21 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	40 x 30 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.59N	Laiton chromé	80 grammes	1 jeu	1 jeu
500.60P	Laiton poli	80 grammes	1 jeu	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	34 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.53G	Laiton chromé	127 grammes	1 jeu	1 jeu
500.54H	Laiton poli	127 grammes	1 jeu	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	34 mm
Hauteur:	50 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	135 x 45 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.51D	Laiton chromé	253 grammes	1 jeu	1 jeu
500.52F	Laiton poli	253 grammes	1 jeu	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	34 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.57L	Laiton chromé	147 grammes	1 jeu	1 jeu
500.58M	Laiton poli	147 grammes	1 jeu	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	34 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.43V	Laiton chromé	290 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	34 mm
Hauteur:	50 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	130 x 45 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.33K	Laiton chromé	565 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	34 mm
Dimension (d):	22 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.15Q	Laiton chromé	292 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.16R	Laiton poli	292 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	34 mm
Dimension (d):	22 mm
Hauteur:	50 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	130 x 45 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.05D	Laiton chromé	565 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.06F	Laiton poli	565 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	7 mm
Dimension (a):	35 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	6 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.39R	Zamak chromé	150 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.41T	Laiton chromé	410 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.42U	Doré	410 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière simple avec plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	50 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	130 x 45 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.31H	Laiton chromé	800 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.32J	Doré	800 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double (zamak) avec des vis au côté intérieur. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	7 mm
Dimension (a):	35 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	6 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.46Y	Chromé	151 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double avec des vis au côté intérieur. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.44W	Laiton chromé	410 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.45X	Doré	410 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu




Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double avec anneau de suspension; vis à l'extérieur. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.11L	Laiton chromé	428 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.12M	Laiton poli	428 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu




Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double avec anneau de suspension: vis à l'extérieur. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	50 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	130 x 45 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.01Z	Laiton chromé	820 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.02A	Laiton poli	820 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double avec anneau de suspension; vis à l'extérieur. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	39 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	9 mm
Dimensions du verre max.:	40 x 30 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.21W	Laiton chromé	410 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double de laiton à recouvrement simple et plaque murale. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	50 mm
Épaisseur de verre max.:	9 mm
Dimensions du verre max.:	130 x 45 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.08H	Chromé	236 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double de laiton à recouvrement double. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	39 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	40 x 30 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.23Y	Laiton chromé	92 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double de laiton à recouvrement double. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	25 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	60 x 40 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.13N	Laiton chromé	120 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.14P	Laiton poli	120 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu





Charnières à serrage par vis

Pince-charnière double de laiton à recouvrement double. Livrée y compris des vis à bois. Les charnières sont livrées avec des cales de liège d'une épaisseur de 1 mm.

Ouverture:	10 mm
Dimension (a):	60 mm
Hauteur:	50 mm
Épaisseur de verre max.:	8 mm
Dimensions du verre max.:	130 x 45 cm

Code article	Description	Poids	UV	
500.03B	Laiton chromé	238 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu
500.04C	Laiton poli	238 grammes	1 jeu de 4 pcs	1 jeu



Vis

Vis à embout de nylon.

Code article	Description	Poids	UV	
500.93Z	Laiton	1 gramme	1 pièce	100 pièces
500.94A	Noir	1 gramme	1 pièce	100 pièces
500.95B	Chromé	1 gramme	1 pièce	100 pièces
500.96C	Laiton	110 grammes	Boîte de 100p	1 boîte
500.97D	Noir	110 grammes	Boîte de 100p	1 boîte
500.98F	Chromé	110 grammes	Boîte de 100p	1 boîte



Ruban double-face

Foamtape adhésif double-face 3M-SCOTCHMOUNT, blanc, à base de polyuréthane à adhésif acrylique, de haute qualité. Pour la fixation de miroirs. Le ruban est disponible en 2 épaisseurs:
0,8 mm, avec longueur du rouleau de 66 mètres
1,6 mm, avec longueur du rouleau de 33 mètres.

Code article ép. 0,8 mm	Code article ép. 1,6 mm	Description	Poids	UV	
380.02N	380.01M	Largeur 12 mm	295 grammes	1 rouleau	18 rouleaux
380.04Q	380.03P	Largeur 19 mm	479 grammes	1 rouleau	12 rouleaux
380.06S	380.05R	Largeur 25 mm	633 grammes	1 rouleau	9 rouleaux
	380.03P-3M	Épaisseur 1,6 mm, largeur 19 mm, longueur 3 m	59 grammes	1 rouleau	12 rouleaux



Ruban double-face

Ruban adhésif double-face transparent à adhésif acrylique, de haute qualité. Pour la fixation de plusieurs matériaux. Le ruban a une épaisseur de 0,2 mm et la longueur par rouleau est de 50 mètres.

Code article	Description	Poids	UV	
380.23K	Largeur 8 mm	192 grammes	1 rouleau	20 rouleaux

Ruban double-face

Ruban adhésif 3M V.H.B. (Very High Bond) révolutionnaire. Contrairement à d'autres rubans, ce ruban se compose entièrement d'acrylate. Les avantages sont: une surface adhésive plus grande, l'absorption de tremblements et l'équilibration de déformations de la surface à coller. Le ruban a une épaisseur de 1,0 mm et la longueur par rouleau est de 33 mètres.

Code article	Description	Poids	UV	
380.30S	Largeur 6 mm	236 grammes	1 rouleau	12 rouleaux
380.31T	Largeur 12 mm	455 grammes	1 rouleau	6 rouleaux
380.32U	Largeur 19 mm	655 grammes	1 rouleau	4 rouleaux
380.33V	Largeur 25 mm	968 grammes	1 rouleau	3 rouleaux



Ruban double-face

Un ruban double-face pour la fixation de lattes de croisillons sur les vitres. Le ruban est disponible en noir ou en blanc et il a une épaisseur de 1 mm. 60 mètres par rouleau.

Code article	Description	Poids	UV	
382.07B	Largeur 15 mm, blanc	266 grammes	1 rouleau	32 rouleaux
382.08C	Largeur 15 mm, noir	266 grammes	1 rouleau	32 rouleaux
382.10E	Largeur 19 mm, blanc	327 grammes	1 rouleau	26 rouleaux
382.11F	Largeur 19 mm, noir	327 grammes	1 rouleau	26 rouleaux
382.13H	Largeur 25 mm, blanc	391 grammes	1 rouleau	20 rouleaux
382.14J	Largeur 25 mm, noir	391 grammes	1 rouleau	20 rouleaux

Primer

Primer en bombe de 500 ml pour foamtape. Pour préparer des surfaces poreuses, comme béton, fer brut, pierre naturelle, pierres poreuses etc. pour une meilleure fixation.

Code article	Description	Poids	UV	
380.25M	Primer	527 grammes	1 pièce	12 pièces

Colle à miroir

Colle à miroir en cartouche de 310 ml, à base d'élastomère. Applicable au pistolet à main, à air ou à batterie. Pour le collage de miroirs sur de différentes surfaces. N'attaque pas l'argenture du miroir (tester en cas d'un nouveau type de glace). Tenue à la température entre - 60° et + 150°.

Code article	Description	Poids	UV	
380.26N	Marque “Ego”	500 grammes	1 cartouche	20 cartouches

Colle à miroir CPM 801

Colle à miroir en cartouche de 310 ml, à base d'élastomère. Applicable au pistolet à main, à air ou à batterie. Pour le collage de miroirs sur de différentes surfaces. N'attaque pas l'argenture du miroir (tester en cas d'un nouveau type de glace). Tenue à la température entre - 15° et + 70°. Résistance au cisaillement: 50 kg par cm².
Force d'arrachement: 10 kg par cm².

Code article	Description	Poids	UV	
380.27P	Marque “Adler”	500 grammes	1 cartouche	12 cartouches

Colle rapide Conloc

Colle rapide Conloc est une colle liquide cyanoacrylique, qui colle presque tous les matériaux, comme caoutchouc, plastique, métal, bois et céramique. En outre, cette colle bourre de petites inégalités.

Code article	Description	Poids	UV	
425.41W	Flacon de 10 ml	14 grammes	1 flacon	20 flacons
425.42X	Flacon de 25 ml	35 grammes	1 flacon	10 flacons